



ParaPro

GROßSCHIRME & WINDSCHUTZ

MADE IN GERMANY



QUALITÄT. MADE IN GERMANY.

Seit über 40 Jahren werden in unserem Hause Großschirme produziert und vertrieben. Durch unsere **eigene Metall- und Textilverarbeitung** können wir individuell auf die Wünsche unserer Kunden eingehen. Unsere **langjährige Erfahrung und unser umfassendes Know-how** sind Ihre Garanten für **moderne und technisch ausgereifte Großschirme, Windschutzwände und passendes Zubehör**. Ob für Privatgebrauch, geschäftliche Präsentationen oder als Schutz für Gäste der Außengastronomie: Unsere Großschirme erfüllen **höchste Ansprüche** und fügen sich wunderbar als **Schattenspender, Regenschutz oder Marketinginstrument** in jede Umgebung ein. **Quadratische, runde oder rechteckige Ausführung, mit oder ohne Werbeaufdruck** – wir haben den passenden Großschirm für Sie. Dazu gehören ein großflächiger Schutz vor Sonne, Wind und Regen sowie Lichtquellen und die Aufrechterhaltung einer angenehmen Verweiltemperatur.

Wir bieten Ihnen ausschließlich einfach zu pflegende Produkte in zeitlos attraktiven Formen. Laut Aussagen von Experten lässt sich das **Outdoor- Geschäft auf 300 Tage im Jahr ausdehnen**. Voraussetzung dafür ist eine ganzheitliche Einrichtung und Gestaltung der zur Verfügung stehenden Außenfläche.

Durch die **persönliche Beratung** bieten wir unseren Kunden nicht nur einzelne Produkte, sondern **komplette Lösungen** für die **verschiedenen Anforderungen**.

Auf Wunsch übernehmen wir auch nach der Saison die **Winterwartung** der Schirme. Einschließlich **Abholung der Schirme im Herbst, Reinigung, Wartung und stehende Einlagerung** der Großschirme bis zum Frühjahr. Dann werden die Großschirme im Rahmen unseres Tourenplanes wieder ausgeliefert.



INDEX

GROSSSCHIRME

Übersicht	04
ParaFix	05 - 06
PyraSol	07 - 08
ParaLux	09 - 10
ParaKing	11 - 12
ParaQueen	13 - 14
PyraMax	15 - 16

WERBESCHIRME

PyraSol	07 - 08
ParaLux	09 - 10
PyraMax	15 - 16

WINDSCHUTZ


Vario Windschutzwand	27 - 32
----------------------	---------

ZUBEHÖR | AUSSTATTUNG

Gewebe und Farben	17 - 18
Zubehör Großschirme	19 - 26

INFO UND SERVICE

Kundenservice	33
Winterwartung	34





Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Produkte,
kompetente Fachberatung sowie maßgeschneiderte
Planung, termingerechte Herstellung und umfassenden
Service.

Lassen Sie sich von ParaPro überzeugen.



Unsere Produkte



ParaFix

Der Großschirm mit Charme - als Schattenspender bei Hitze oder als Wärmeglocke am kühlen Abend.



PyraSol

Schräg und modern - der PyraSol Großschirm überzeugt durch seine große Werbefläche, hohe Qualität und selbstverständlich seine Langlebigkeit.



ParaLux

Der ParaLux Großschirm wird Sie beeindrucken. Er besticht durch seine außergewöhnlich ansprechende Optik und zaubert ein elegantes Flair auf Ihre Terrasse.



ParaKing

Genießen Sie Urlaubsflair auf Ihrer Terrasse - der ParaKing Großschirm für höchste Ansprüche macht es möglich.



ParaQueen

Eleganz auf Ihrer Terrasse - Die ParaQueen verzaubert Ihre Umgebung erstklassig.



PyraMax

Marketing pur - mit dem PyraMax Großschirm erhalten Sie das optimale Marketinginstrument.



Windschutz Vario

Die funktionell perfekten Vario-Windschutzwände eignen sich für jede Terrassenform.

DER SCHIRM. MIT CHARME.



ParaFix

Charmant und schön.
Ob Schattenspender bei Hitze,
Wärmeglocke am kühlen Abend oder
sicherer Schutz vor Wind und Regen –
der ParaFix Großschirm überzeugt
durch seine große Standfestigkeit, hohe
Qualität und selbstverständlich

Langlebigkeit. Bei schlechtem Wetter
können mehrere Großschirme
mittels Regenrinne zu einem
großräumigen Regenschutz umfunktioniert
werden. Auf Wunsch ist der ParaFix
Großschirm auch mit Volant erhältlich.
Gerne planen wir auch Ihren
Großschirm für die Winterwartung mit ein.




Angelehnt an Windschutz Klasse 3



quadratisch					
	2,00 m	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m
Höhe A	1,66 m	1,40 m	1,35 m	1,09 m	1,11 m
Höhe B	3,15 m	3,25 m	3,58 m	3,67 m	4,04 m
Höhe C	2,10 m	2,10 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Höhe D	2,59 m	2,67 m	2,95 m	3,05 m	3,03 m
Gewicht	11,00 kg	16,00 kg	17,00 kg	19,50 kg	22,00 kg

rechteckig							
	2,00m	2,00m	2,50m	2,50m	3,00m	3,00m	3,50m
	x2,50m	x3,00m	x3,00m	x3,50m	x3,50m	x4,00m	x4,00m
Höhe A	1,68m	1,57m	1,51m	1,25m	1,24m	1,42m	1,27m
Höhe B	3,33m	3,43m	3,58m	3,47m	3,68m	4,07m	4,04m
Höhe C	2,30m	2,30m	2,30m	2,30m	2,30m	2,30m	2,30m
Höhe D	2,69m	2,85m	3,02m	2,87m	3,14m	3,24m	3,10m
Gewicht	13,00kg	15,00kg	16,00kg	17,00kg	19,00kg	20,00kg	22,00kg

rund				
	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m
Höhe A	1,67 m	1,51 m	1,27 m	1,10 m
Höhe B	3,75 m	3,86 m	3,87 m	3,95 m
Höhe C	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Höhe D	3,08 m	3,10 m	3,45 m	3,27 m
Gewicht	17,50 kg	21,00 kg	24,50 kg	30,00 kg



Armatur

Schirmgestell: 8-teilig, teleskopierend

Material:

Aluminium eloxiert E6/EV1 natur | weiß
| anthrazit (weitere RAL Töne nach Ihren Wünschen)

Dachneigung des Schirmes: ca. 15°

Durchmesser Mast: 63,5 mm

Mechanik

Der Großschirm schließt oberhalb von Tisch und Stuhl und erspart Ihnen lästiges hin- und herräumen Ihres Mobiliars.

Dank des easy-swinglevers (ESL) lässt sich der ParaFix Großschirm kinderleicht öffnen und schließen.



WERBUNG. FÜR DIE SINNE.



PyraSol

Schräg und modern – der PyraSol Großschirm überzeugt durch seine große Werbefläche, hohe Qualität und selbstverständlich seine Langlebigkeit. Durch seine Dachneigung von 30°, unsere anderen Schirme haben eine Dachneigung von 15°, erzielt man

die größtmögliche Werbefläche. Gern bedrucken wir den PyraSol Großschirm nach Ihren Angaben mit Namenszügen, Bildern oder mit einem individuell gestalteten Design. Setzen Sie in dieser Saison Maßstäbe, setzen Sie auf den PyraSol Großschirm.




Angelehnt an Windschutz Klasse 3



quadratisch					
	2,00 m	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m
Höhe A	1,75 m	1,85 m	1,77 m	1,50 m	1,22 m
Höhe B	3,29 m	3,76 m	4,00 m	4,20 m	4,25 m
Höhe C	2,10 m	2,10 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Höhe D	2,75 m	2,87 m	3,28 m	3,40 m	3,34 m
Gewicht	12,00 kg	13,00 kg	17,50 kg	22,00 kg	28,00 kg



rechteckig					
	2,00 m x 3,00 m	2,50 m x 3,00 m	2,50 m x 3,50 m	3,00 m x 3,50 m	3,00 m x 4,00 m
Höhe A	1,56 m	1,91 m	1,67 m	1,71 m	1,50 m
Höhe B	3,56 m	4,04 m	4,02 m	4,25 m	4,14 m
Höhe C	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Höhe D	3,15 m	3,17 m	3,22 m	3,42 m	3,38 m
Gewicht	16,00 kg	17,00 kg	18,00 kg	20,00 kg	22,00 kg



Armatur

Schirmgestell: 8-teilig, teleskopierend
 Material: Aluminium
 eloxiert E6/EV1 natur | weiß | anthrazit
 (weitere RAL Töne nach Ihren Wünschen)
 Dachneigung des Schirmes: ca. 30°
 Durchmesser Mast: 63,5 mm

Mechanik

Der Großschirm schließt oberhalb von Tisch und Stuhl und erspart Ihnen lästiges hin- und herräumen Ihres Mobiliars. Dank des easy-swinglevers (ESL) lässt sich der PyraSol Großschirm kinderleicht öffnen und schließen.



DIE ELEGANTE. VARIANTE.



ParaLux

Der ParaLux Großschirm wird Sie beeindrucken. Er besticht durch seine außergewöhnlich ansprechende Optik und zaubert ein elegantes Flair auf Ihre Terrasse.

Der ParaLux eignet sich hervorragend zur Verbreitung plakativ gestalteter

Werbebotschaften. An heißen Tagen sitzen Sie gemütlich in seinem kühlenden Schatten und abends verhindert die glockenartige Bauweise und das Material die schnelle Entweichung der Wärme. Auf Wunsch planen wir auch Ihren Großschirm für die Winterwartung mit ein.




Angelehnt an Windschutz Klasse 3



rund						
	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m
Höhe A	2,20 m	1,90 m	1,72 m	1,52 m	1,25 m	1,12 m
Höhe B	3,80 m	3,80 m	3,80 m	4,02 m	4,10 m	4,20 m
Höhe C	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Höhe D	2,98 m	3,10 m	3,17 m	3,20 m	3,40 m	3,50 m
Gewicht	15,50 kg	16,50 kg	17,50 kg	19,00 kg	22,00 kg	23,50 kg

Dies sind ca. Angaben, dienen zur Orientierung und sind nicht verbindlich.



Armatur

Schirmgestell: 8-teilig, teleskopierend

Material: Aluminium

eloxiert E6/EV1 natur | weiß | anthrazit

(weitere RAL Töne nach Ihren Wünschen)

Durchmesser Mast: 63,5 mm

Mechanik

Der Großschirm schließt oberhalb von Tisch und Stuhl und erspart Ihnen lästiges hin- und herräumen Ihres Mobiliars. Dank des easy-swing-levers (ESL) lässt sich der ParaLux Großschirm kinderleicht öffnen und schließen.



EXKLUSIVES. AMBIENTE.



ParaKing

Genießen Sie Urlaubsflair auf Ihrer Terrasse – der ParaKing Großschirm für höchste Ansprüche macht es möglich. Durch seine geniale Bauweise ist der ParaKing die perfekte Lösung für jedes Wetter.

Ob nun integrierte Infrarotheizstrahler für die Spätsommerabende, Licht oder sogar Lautsprecher Ihrerseits gewünscht werden – das gesamte

„High-Tech-Paket“ verbleibt beim Schließen des Schirmes im Schirminnenen. Dadurch erhalten Sie wartungsfreie Funktionalität, einzigartiges Design und Komfort. Auf Wunsch ist dieser Großschirm auch mit Volant erhältlich. Gerne planen wir auch Ihren Großschirm für die Winterwartung mit ein.




Angelehnt an Windschutz Klasse 3



quadratisch					
	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
Höhe A	1,64 m	1,35 m	1,08 m	0,78 m	0,50 m
Höhe B	4,53 m	4,65 m	4,70 m	4,75 m	4,80 m
Höhe C	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Höhe D	3,28 m	3,43 m	3,40 m	3,54 m	3,55 m
Gewicht	46,00 kg	50,00 kg	52,50 kg	55,50 kg	58,50 kg

rechteckig					
	3,50 m x 4,50 m	4,00 m x 4,50 m	4,00 m x 5,00 m	4,50 m x 5,50 m	5,00 m x 6,00 m
Höhe A	1,58 m	1,46 m	1,26 m	1,06 m	0,72 m
Höhe B	4,55 m	4,52 m	4,68 m	4,75 m	4,70 m
Höhe C	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Höhe D	3,30 m	3,34 m	3,55 m	3,45 m	3,46 m
Gewicht	47,00 kg	49,00 kg	50,00 kg	53,00 kg	56,00 kg

rund					
	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m
Höhe A	1,72 m	1,55 m	1,52 m	1,38 m	1,24 m
Höhe B	4,20 m	4,30 m	4,60 m	4,69 m	4,85 m
Höhe C	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m	2,50 m
Höhe D	3,37 m	3,45 m	3,45 m	3,74 m	3,64 m
Gewicht	38,00 kg	41,00 kg	48,50 kg	68,50 kg	78,00 kg



Armatur

Schirmgestell: 12-teilig, teleskopierend

Material: Aluminium

eloxiert E6/EV1 natur | weiß | anthrazit
(weitere RAL Töne nach Ihren Wünschen)

Aufstellung: Klappgelenk

Dachneigung des Schirmes: ca. 15°

Abmessung Mast: 80 x 80 mm

Mechanik

Leichtgängige Einhand-Kurbelmechanik erlaubt einfaches, sicheres Öffnen und Schließen – selbst bei widrigen Wetterbedingungen.





DIE KÖNIGIN. SONNENVERLIEBT.

ParaQueen

Eleganz auf Ihrer Terrasse – Die ParaQueen verzaubert Ihre Umgebung erstklassig. Durch die neuartige LED-Beleuchtung verlängern Sie jeden Sommerabend in stilvoller Atmosphäre. Die Beleuchtung wird via Akku oder Strom betrieben und erzeugt ein einmaliges gemütliches Flair, das auch zu später Stunde spürbar ist.

Die ParaQueen überzeugt durch ihre wartungsfreie Funktionalität, einzigartiges Design und Komfort. Auf Wunsch ist dieser Großschirm auch mit Volant erhältlich. Gerne planen wir auch Ihren Großschirm für die Winterwartung mit ein.



Angelehnt an Windschutz Klasse 3



quadratisch

	 4,00 m	 4,50 m	 5,00 m
Höhe A	1,15 m	0,93 m	0,64 m
Höhe B	4,05 m	4,20 m	4,25 m
Höhe C	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Höhe D	3,10 m	3,30 m	3,30 m
Gewicht	37,00 kg	43,00 kg	45,00 kg



rechteckig

	 4,00 x 4,50 m	 4,00 x 5,00 m	 4,50 x 5,00 m
Höhe A	1,06 m	0,97 m	0,86 m
Höhe B	4,23 m	4,32 m	4,26 m
Höhe C	2,30 m	2,30 m	2,30 m
Höhe D	3,36 m	3,49 m	3,57 m
Gewicht	36,00 kg	44,00 kg	45,00 kg



Armatur

Schirmgestell: 12-teilig, teleskopierend
Material: Aluminium
eloxiert E6/EV1 natur | weiß | anthrazit
(weitere RAL Töne nach Ihren Wünschen)
Dachneigung des Schirmes: ca. 15°
Abmessung Mast: 80 x 80 mm

Mechanik

Der Großschirm schließt oberhalb von Tisch und Stuhl und erspart Ihnen lästiges hin- und herräumen Ihres Mobiliars. Dank des easy-swinglevers (ESL) lässt sich die Para Queen kinderleicht öffnen und schließen.



MARKETING. GANZ GROSS.



PyraMax

Marketing pur –

mit dem PyraMax Großschirm erhalten Sie das optimale Marketinginstrument. Durch seine Dachneigung von 30°, unsere anderen Schirme haben eine Dachneigung von 15°, erzielt man die größtmögliche Werbefläche. Ob Schattenspender bei Hitze, Wärmeglocke am kühlen Abend oder sicherer Schutz vor Wind und Regen, der PyraMax überzeugt durch seine große Standfestigkeit, hohe Qualität und selbstverständlich seine Langlebigkeit.



Gern bedrucken wir den PyraMax Großschirm nach Ihren Angaben mit Namenszügen, Bildern oder mit einem von uns für Sie individuell gestalteten Design. Sollten Sie sich zusätzlich für Regenrinnen oder eine 12-strahlige LED-Schirmbeleuchtung entscheiden, geben Sie Ihren Gästen die Möglichkeit, den Abend in stilvoller Atmosphäre zu verlängern. Auf Wunsch planen wir auch Ihren Großschirm für die Winterwartung mit ein.



Angelehnt an Windschutz Klasse 3



quadratisch				
	4,00 m	4,50 m	5,00 m	
	Höhe A	1,52 m	1,34 m	1,11 m
	Höhe B	4,64 m	4,81 m	4,96 m
	Höhe C	2,30 m	2,30 m	2,30 m
	Höhe D	3,28 m	3,40 m	3,34 m
Gewicht	39,50 kg	42,50 kg	46,50 kg	
rechteckig				
	4,00x4,50 m	4,00x5,00 m	4,50x5,00 m	
	Höhe A	1,39 m	1,29 m	1,20 m
	Höhe B	4,69 m	4,80 m	4,80 m
	Höhe C	2,30 m	2,30 m	2,30 m
	Höhe D	3,79 m	3,83 m	3,79 m
Gewicht	39,00 kg	45,00 kg	41,00 kg	



Armatur

Schirmgestell: 12-teilig, teleskopierend
 Material: Aluminium
 eloxiert E6/EV1 natur | weiß | anthrazit
 (weitere RAL Töne nach Ihren Wünschen)
 Aufstellung:
 Klappgelenk zwischen Einbetonierfuß-
 oberteil und -unterteil
 Dachneigung des Schirmes: ca. 30°. Ab-
 messung Mast: 80x80 mm

Mechanik

Der Großschirm schließt oberhalb von
 Tisch und Stuhl und erspart Ihnen lästiges
 hin- und herräumen Ihres Mobiliars. Dank
 des easy-swing-levers (ESL) lässt sich der
 PyraSol Großschirm kinderleicht öffnen
 und schließen.



GEWEBE. UND FARBEN.



Bespannung/Polyester

- Material: 100 % Polyester
- Gewicht per qm: ca. 250g
- Gewebedicke: ca. 0,37mm
- Wasserdruckbeständigkeit: ca. 35mbar
- Ausrüstungsart: schmutz- und wasserabweisend, wetterbeständig und immun gegen Verrottung




100 % Polyestergewebe

Die Bespannung der Großsonnenschirme besteht aus strapazierfähigem, langlebigem, schmutz- & wasserabweisendem Polyestergewebe oder wahlweise Acrylgewebe. Ihre schmutz- und wasserabweisende Bespannung liefern wir in zwölf verschiedenen Farbtönen. Durch die spezielle Beschaffenheit der Membrane sind die Schirme sowohl als Sonnen- als auch als Regenschutz einsetzbar. Das Einfassband und die Bespannung der Großschirme sind gleichfarbig, so dass ein harmonisches Gesamtbild entsteht. Das Gewebe hat den Sonnenschutzfaktor UPF 50+ nach EN 13758-1 und entspricht dem Australischen Standard (UV-Schutz 80).

Auf Wunsch bedrucken wir Ihren Großschirm im Sublimationsdruck oder Siebdruckverfahren. Das Druckbild ist farbbrillant, wasch- und kratzfest und absolut UV-beständig. Auch ein Druck im Siebdruckverfahren ist möglich. Beim Druck gibt es keine Mindestauflagen.



Gewebe - Farbauswahl* ...




Schwarz

ähnlich RAL 9005



Anthrazit

ähnlich RAL 7016



Weiß

ähnlich RAL 9016



Sisal

ähnlich RAL 1011



Hellgrau

ähnlich RAL 7040



Taupe

ähnlich RAL 080 50 05



Bordeaux

ähnlich RAL 3011



Rot

ähnlich RAL 3000



Orange

ähnlich RAL 2010



Tannengrün

ähnlich RAL 6009



Moosgrün

ähnlich RAL 6005



Grasgrün

ähnlich RAL 6010



Kupferbraun

ähnlich RAL 8004



Olivgrau

ähnlich RAL 7002



Gelb

ähnlich RAL 1006



Saphirblau

ähnlich RAL 5003



Türkisblau

ähnlich RAL 5018

Auch der schönste Bezug verblasst je nach Grad der Bewitterung irgendwann. Dank der Nachhaltigkeit und hohen Belastbarkeit unserer Schirmgestelle müssen Sie deswegen aber keinen neuen Großschirm kaufen – wir bieten für alle Gestelle jederzeit Ersatzbezüge. Leichte Farbabweichungen bei Neubezügen sind chargenbedingt, unvermeidlich und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

* Gewebefarben: Die hier abgebildeten Farbtöne sind Anhaltspunkte, da Druckfarben die Gewebefarben nicht so brillant und echt wiedergeben können. Gerne senden wir Ihnen Originalfarbmuster zur Entscheidung zu.



GROßSCHIRME. ZUBEHÖR.

1 LED-Beleuchtung

für ParaLux, ParaFix, ParaQueen, PyraSol, PyraMax

Schaffen Sie Ambiente!

Mit unserer LED-Schirmbeleuchtung wird Ihr Großschirm zu einem überdimensionalen Lampenschirm.


Die LED-Dioden erzeugen ein angenehmes Wohlfühlklima durch einen warmen Gelbton, der für Ungeziefer nicht als Nahrungsquelle erkennbar und somit nicht anziehend ist.

Die LED-Beleuchtung wird entweder durch einen wiederaufladbaren Akku oder via Strom betrieben und überzeugt durch ihre sehr hohe Lebensdauer und den sehr niedrigen Stromverbrauch.

+ weniger Insekten

+ niedriger
Stromverbrauch





2 RGB LED-Beleuchtung

für ParaLux, ParaFix, ParaQueen, PyraSol, PyraMax

Schaffen Sie Abwechslung!

Bestimmen Sie mit unserer RGB LED-

Schirmbeleuchtung die Farbe Ihres Großschirms, der zu einem überdimensionalen Lampenschirm erstrahlt. Die LED-Dioden sind per Fernbedienung steuerbar und können jede gewünschte Farbe erzeugen.

Auch Farbwechselkombinationen sind mit der Fernbedienung möglich.

Die LED-Beleuchtung wird via Strom betrieben und punktet durch ihre sehr hohe Lebensdauer und den sehr niedrigen Stromverbrauch.

+ jede gewünschte Farbe möglich


3 Licht für ParaKing

Mehr Atmosphäre am späten Abend!

Dieses Licht erzeugt ein warmes Ambiente unter dem Großschirm. Abende werden länger, die Schirme sind weiterhin sichtbar und locken weitere Gäste an. Die Leuchten sind fest im Schirm integriert – sämtliche Montagearbeiten beim Schließen bzw. Öffnen des Schirmes entfallen.

+ keine Abbau beim Öffnen & Schließen nötig

+ mehr Sichtbarkeit für andere, potentielle Gäste





4 Infrarotheizstrahler

für alle Schirmtypen zum Einhängen,
für ParaKing als Festinstallation

Den wohlig wärmenden Heizstrahler können Sie in den Heizstärken 1,4 oder 2,0 Kilowatt erwerben.

Der elektrische Anschluss erfolgt bequem an das 230-Volt-Stromnetz. Beim ParaKing können bis zu 4 fernbedienbare Infrarotheizstrahler in den Großschirm integriert werden. Mit der Fernbedienung kann - wenn gewünscht - jeder Heizstrahler einzeln angesteuert werden, um den Stromverbrauch absolut zu kontrollieren.

5 Infrarotheizstrahlerring

für ParaLux, ParaFix, PyraSol




Den wärmenden Titan-Heizring können Sie mit einem oder zwei Infrarotheizstrahlern in der Heizstärke 1,4 Kilowatt erwerben.

Der elektrische Anschluss erfolgt einfach und bequem an das 230-Volt-Stromnetz.



6 Lautsprecher für ParaKing

Stimmungsvolle Klänge für jeden Anlass in Standard- oder Exklusivausführung. Jeweils zwei Lautsprecher werden fest in den Schirm montiert, verbleiben beim Schließen im Schirminnenen und sind so sicher gegen Diebstahl. Sie sorgen für die Zuleitung vor Ort und wir erledigen den Rest.



7 Winterhülle



für alle Schirmtypen

Mit der Winterhülle können Sie die Großschirme optimal geschützt im Winter draußen stehen lassen. Die Winterhüllen werden aus PVC, mit einem Reißverschluss an der Seite, gleichfarbig zur Schirmbespannung gefertigt. Zur Vermeidung von Stockflecken bitte vor dem Überziehen der Winterhülle unbedingt darauf achten, dass die Bespannung trocken ist.

Alternativ bieten wir Ihnen unsere ParaPro Winterwartung!
(s. Seite 34)



8 Regenrinne

für ParaFix, PyraSol, PyraMax, ParaQueen, ParaKing

Umfunktionieren leicht gemacht! Mit drei bis vier Klicks pro Schirm wird aus einem Sonnenschutz ein Regenschirm -

Ihre Gäste haben auch bei schlechterem Wetter die Möglichkeit, die freie Natur und selbstverständlich Ihren Service genießen zu können.


Die Regenrinnen werden aus dem gleichfarbigen Großschirmgewebe hergestellt und fügen sich nahtlos in das Gesamtbild ein. Durch Verbindung zweier oder mehrerer Schirme haben Sie die Möglichkeit, Ihre Terrasse vollständig mit Mobiliar und Gästen zu bestücken - ganz unabhängig von Regen!



9 Einbetonierfuß mit Klappgelenk

für PyraMax, ParaQueen, ParaKing

Fundamentmaße: 100 x 100 x 80 cm (B x H x T).
Durch Lösen von nur vier Schrauben können Sie das Oberteil des Einbetonierfußes abnehmen. Dadurch entstehen keine Stolperfallen z. B. bei der Einlagerung des Schirmes über den Winter.



10 Einbetonierfuss

für Classic, ParaFix, PyraSol, ParaLux

Fundamentmaße: 30 x 30 x 80 cm (B x H x T). Für eine dauerhafte Aufstellung ist jeder Großschirm auch mit einem einbetonierbaren, zweiteiligen Standfuß lieferbar. Platzsparend und mit der Möglichkeit, durch Lösen von nur vier Schrauben das Oberteil abzunehmen, liegt alles plan und es treten keinerlei Stolperfallen auf.



11 Abschließbarer Easy-Swing-Lever

für ParaLux, ParaFix, ParaQueen, PyraSol, PyraMax

Der abschließbare Easy-Swing-Lever (Kniehebel) für eine einfache Kontrolle über das Öffnen und Schließen Ihres Großschirmes oberhalb der Tische.





Eine Betonplatte




12 Einlagiger Plattenständer

für ParaFix, PyraSol, ParaLux (bis 3m   )

Durch einen Plattenständer lassen sich die Großschirme überall mobil aufstellen. Betonplatten in den Aussparungen der Ständer sorgen für sicheren Halt und der Metallfuß ist abgeschrägt, so dass keine gefährlichen Anlaufkanten für Personal und Kunden entstehen. Das Maß des Plattenständers beträgt 970 x 970 x 50 mm und die Art ist abhängig von der Größe Ihres Großschirmes.

13 Zweilagiger Plattenständer

für ParaLux, ParaFix, ParaQueen, PyraSol, PyraMax (bis 4m & 4,5m   , 5m )




Durch den Plattenständer lassen sich Großschirme überall mobil aufstellen. Betonplatten in den Aussparungen des Plattenständers sorgen für sicheren Halt. Die Art des Plattenständers ist abhängig von der Größe Ihres Großschirmes.



14 Stahlplatte mit Edelstahlabdeckung

für ParaFix, PyraSol, ParaLux, ParaQueen,
PyraMax, ParaKing

Diese Edelstahlplatte glänzt als einzigartiger Schirmständer – im Gegensatz zu Standardschirmständern ist diese Stahlplatte mit Edelstahlabdeckung sehr flach gehalten und besitzt eine sehr schöne Optik. Je nach Schirmmodell ist sie in 50 kg, 100 kg, 120 kg oder 360 kg erhältlich. Im unteren Bereich des Ständers sind Noppen angebracht, damit Sie Ihren Terrassenbelag nicht unnötig belasten.




15 LiRo Schirmständer

für Großschirme bis 4 m

Für die Sonnenseiten des Lebens sind die vielseitig einsetzbaren LiRo-Modelle die idealen Begleiter. LiRo Maxi, LiRo Midi 60 S, LiRo Midi Plus 100 K und der LiRo Midi 100 S bieten besondere Stabilität und sind auch für Sonnenschirme mit größerem Durchmesser geeignet. Trotz seines höheren Gesamtgewichtes ist es mit den LiRo-Modellen kinderleicht, die Position zu wechseln, da er fahrbar ist.





16 Einbauschacht für Elektroinstallationen

für ParaKing

Der Einbauschacht dient der Elektroinstallation für IR-Heizstrahler und wird inkl. Winterabdeckplatte, Einbetonierfußoberteil (80 mm) und Klappgelenk (200 mm) geliefert.

Der Schacht sowie die Winterabdeckplatte sind aus feuerverzinktem Stahl – rostfrei und die ideale Lösung zur Überwinterung und "unsichtbarer" Unterbringung der unterirdischen Stromkabel. Die untere Abdeckkappe dient als Zuführung der Leerrohre zur Kabelverlegung. Das Maß des Installationsschachtes beträgt 220 x 220 x 500 mm.



The image shows the exterior of a cafe named 'EISCAFÉ TEATRO'. The cafe has large glass windows and doors. In front of the entrance, there are several white, curved wind protection walls (Windschutzwände) with the cafe's name 'EISCAFÉ TEATRO' printed on them in a stylized font. The walls are made of a material that looks like frosted glass or a similar translucent material. The interior of the cafe is visible through the glass, showing tables and chairs. The overall scene is set in an urban environment with buildings in the background.

VARIO. WINDSCHUTZWAND.

Flexibler Windschutz auch als Raucherlounge

Dekoratив und absolut flexibel – schaffen Sie sich zusätzliche windgeschützte Räume für Ihre Gäste.

Die funktionell perfekten Vario-Windschutzwände eignen sich für jede Terrassenform und sind sowohl eine elegante Lösung gegen stürmisches Wetter als auch ein gut sichtbarer Werbeträger.

Durch den Einsatz hochwertiger Materialien ist die Vario-Windschutzwand absolut witterungsbeständig und wartungsfrei. Als Raumtrenner, Werbeträger, Raucherlounge oder zum gewöhnlichen Windschutz – die einzigartigen 360° Gelenkpfosten machen es möglich.

- wetterfest & wartungsfrei
- flexibles Baukastensystem
- langlebig und robust
- absolut winddicht
- leichtes Handling
- Zubehör u. v. m.



Armatur

Das Windschutzsystem aus Aluminium (eloxiert E6/EV1 natur | weiß | anthrazit sowie Sonderfarben auf Anfrage) und Einscheibensicherheitsglas bietet freien Blick auf die Umgebung und schirmt gleichzeitig vor Wind und Lärm ab.

Die Glasfläche besteht aus 5 mm dickem ESG-Sicherheitsglas und ist damit gegen kräftige Winde und kühle Temperaturen gewappnet. Die Gelenkpfosten sind so konstruiert, dass sie ohne weiteres Zubehör jeden Aufstellwinkel ermöglichen.


Auf Wunsch liefern wir Ihnen Wandanschlussprofile, Standfüße, Multi-Benches oder Einbetonierhülsen für eine sichere und einfache Montage.

Anbringung von Sichtschutzfolien oder eines Schriftzuges bzw. Logos sind jederzeit möglich.






Maße Standard



Höhe Standard (inkl. Rundbogen): 1,56 m*


Breite	1,25 m	1,00 m	0,75 m
Gewicht	ca. 25,00 kg	ca. 20,50 kg	ca. 16,00 kg

* Bei einer Windschutzhöhe von 1,56 m ist im Normalfall keine Baugenehmigung erforderlich. Ab einer Höhe von 1,60 m ist üblicherweise eine Genehmigung der Stadt einzuholen.






Sondermaße




Höhe (inkl. Rundbogen): 1,80 m*

Breite	1,25 m	1,00 m	0,75 m
Gewicht	ca. 28,50 kg	ca. 23,50 kg	ca. 18,50 kg



Höhe (eckig): 1,56 m*

Breite	1,25 m	1,00 m	0,75 m
Gewicht	ca. 26,00 kg	ca. 21,50 kg	ca. 17,00 kg




Höhe (eckig): 1,80 m*

Breite	1,25 m	1,00 m	0,75 m
Gewicht	ca. 29,50 kg	ca. 24,50 kg	ca. 19,50 kg



AUFBAU. DER WINDSCHUTZWAND.


1. Seitenstopfen zur Abdeckung der Bohrlöcher
2. Verbindungsstab lang/kurz zur Verbindung der Windschutz Elemente in beliebigem Winkel
3. Abdeckkappe für den Windschutz Pfosten
4. Vario Profil zur 180 Grad Drehung
5. Nut zur Integrierung der Multi-Bench (Nutzbar als Blumenkübel oder Sitzelement)
6. Abstand zum Boden beträgt 2,9 cm zum Abfließen des Regen- / Putzwassers
8. Segmentbogen
9. Infrarot Heizstrahler inklusive Spritzwasser Schutzhaube




1.




2.




3.





4.




5.



6.



7.




8.




Befestigungsmöglichkeiten






Fixieren mittels Erddübel



Fixieren mittels Erdnagel



Fixieren mittels Einbetonierhülse





KUNDEN.
SERVICE.

Der Unterschied macht's

Unser Rundumservice für Sie:

- Außendienst zur Objektbesichtigung, Beratung und Ausmessung
- Individuelle Beratung für Komplettlösungen Großschirme - Windschutzwände -
- Zubehör
- Vorlayout aus unserer Werbeabteilung zur Gestaltung Ihres Groß- und
- Werbeschirmes
- Individuelle Anfertigung der Schirme (Eigene Näherei; eigene Metallverarbeitung)
- Reparaturservice - schnell und mobil
- Auslieferungs- und Abholservice (nach Reparatur, Wartung, Winterwartung)
- Ökologische Reinigung der Bespannung und des Gestelles
- Stehende Einlagerung der Schirme über die Wintersaison



Exklusive Winterwartung

UNSERE WINTERWARTUNG


Lehnen Sie sich zurück - wir kümmern uns um die Wartung Ihrer Großschirme für die nächste Saison.

Im Rahmen unseres Tourenplanes werden Ihre Großschirme von uns abgeholt, gereinigt, gewartet und dann stehend im eigenen Hause eingelagert. Im Frühjahr werden Ihre Großschirme pünktlich zum Saisonanfang wieder ausgeliefert und von unserem Team auf Ihrer Terrasse aufgestellt, damit Ihre Gäste die Freiluftgastronomie wieder geschützt genießen können.

Anmeldung Winterwartung: Ende September jeden Jahres

Das Anmeldeformular sowie die entsprechenden Preise finden Sie auf unserer Webseite im Downloadbereich unter www.parapro.de/downloads/





ParaPro

GROßSCHIRME & WINDSCHUTZ

ParaPro Großschirme & Windschutz GmbH
Ferdinand-Porsche-Straße 13
52525 Heinsberg

Tel: 02452 924 130
Mail: info@parapro.de
Web: www.parapro.de

GROßSCHIRME
WINDSCHUTZWÄNDE
LEIHSCHIRME
WERBESCHIRME



facebook.com/grossschirme/



[parapro_de](https://www.instagram.com/parapro_de)



parapro.de